

TRIBOLOGY  
**go green**



HYGIENE  
**AWsepticare**




Gattern 43, 4784 Schardenberg  
Telefon: + 43 (0)7713/50254  
Fax: + 43 (0)664/1644217  
<https://www.gogreen.co.at>









## KATALOG WASCHGEFÄSSE CATALOGUE RÉCIPIENTS DE LAVAGE














**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
○ <b>0,04</b> Liter / Litres			
	<b>012916</b>	<b>Waschgefäß Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (0.04 Liter)</b> Ø 75 mm, Höhe geschlossen: 45 mm, inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer und Dichtung <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (0.04 Litres)</b> Ø 75 mm, hauteur fermé: 45 mm, incl. Fusible thermique en cuivre et joint	
	<b>012316</b>	<b>Kleine Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Petit fusible thermique en cuivre</b>	
	<b>013014</b>	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	






○ <b>0.15</b> Liter / Litres			
	<b>012291</b>	<b>Waschgefäß Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (0.15 Liter)</b> Ø 98 mm, Höhe geschlossen: 81 mm, Sockel B=100 / T=140 / H=5 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer und Dichtung <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (0.15 Litres)</b> Ø 98 mm, hauteur fermé: 81 mm, socle L=100 / P=140 / H=5 mm incl. Fusible thermique en cuivre et joint	
	<b>012819</b>	<b>3 Füßiger Korb mit Henkel</b> mit Lösemittel beständiger Rilsan-Polyamid Beschichtung Maschenweite: 0,8 mm <b>Panier avec anse à 3 pieds</b> avec recouvrement en Rilsan de polyamide résistant au solvant Finesse de la maille: 0.8 mm	
	<b>012360</b>	<b>Sieb ohne Beschichtung</b> <b>Grille d'égouttage sans recouvrement</b>	
	<b>012695</b>	<b>Gewebeeinsatz</b> <b>Insert tissu</b>	
	<b>012316</b>	<b>Kleine Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Petit fusible thermique en cuivre</b>	
	<b>013049</b>	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	








**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
○ <b>2</b> Liter / Litres			
	010010	<b>Washgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (2 Liter)</b> Ø 180 mm, Höhe geschlossen: 140 mm, Höhe offen: 295 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Tischhalterung <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (2 Litres)</b> Ø 180 mm, hauteur fermé: 140 mm, hauteur ouvert: 295 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et support de table	
	012853	<b>Schlammfänger</b> <b>Grille d'égouttage</b>	
	010020	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	012694	<b>Gewebeeinsatz</b> <b>Insert tissu</b>	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	013033	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	
	011407	<b>Henkel</b> <b>Poignée</b>	
	010941	<b>Einrichtungskosten für Henkel</b> <b>Frais de mise en place pour poignée</b>	






○ <b>3</b> Liter / Litres			
	010011	<b>Washgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (3 Liter)</b> Ø 180 mm, Höhe geschlossen: 195 mm, Höhe offen: 352 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Tischhalterung <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (3 Litres)</b> Ø 180 mm, hauteur fermé: 195 mm, hauteur ouvert: 352 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et support de table	
	012869	<b>Schlammfänger</b> <b>Grille d'égouttage</b>	
	010021	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	





**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
○ <b>3</b> Liter / Litres			
	012694	<b>Gewebeeinsatz Insert tissu</b>	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	013033	<b>Dichtungsring orange Joint couvercle orange</b>	
	011407	<b>Henkel Poignée</b>	
	010941	<b>Einrichtungskosten für Henkel Frais de mise en place pour poignée</b>	

○ <b>5</b> Liter / Litres			
	010012	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (5 Liter) Ø 233 mm, Höhe geschlossen: 174 mm, Höhe offen: 383 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Tischhalterung Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (5 Litres) Ø 233 mm, hauteur fermé: 174 mm, hauteur ouvert: 383 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et support de table</b>	
	012870	<b>Schlammfänger Grille d'égouttage</b>	
	010022	<b>Sieb ohne Beschichtung Tamis sans recouvrement</b>	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	013035	<b>Dichtungsring orange Joint couvercle orange</b>	
	010449	<b>Henkel Poignée</b>	
	010941	<b>Einrichtungskosten für Henkel Frais de mise en place pour poignée</b>	




**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
○ <b>8</b> Liter / Litres			
	010013	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (8 Liter)</b> Ø 233 mm, Höhe geschlossen: 268 mm, Höhe offen: 480 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Henkel <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (8 Litres)</b> Ø 233 mm, hauteur fermé: 268 mm, hauteur ouvert: 480 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et poignée	
	012871	<b>Schlammfänger</b> <b>Grille d'égouttage</b>	
	010023	<b>Sieb ohne Beschichtung</b> <b>Tamis sans recouvrement</b>	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	013035	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	





○ <b>12</b> Liter / Litres			
	010014	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (12 Liter)</b> Ø 315 mm, Höhe geschlossen: 235 mm, Höhe offen: 570 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Henkel <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (12 Litres)</b> Ø 315 mm, hauteur fermé: 235 mm, hauteur ouvert: 570 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et poignée	
	010024	<b>Sieb zu Waschgefässe ohne Beschichtung</b> <b>Tamis sans recouvrement</b>	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	011405	<b>Dichtungsring (nicht Azeton beständig)</b> <b>Joint (non résistant à l'acétone)</b>	




**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
<b>□ 15 Liter / Litres</b>			
	<b>010015</b>	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (15 Liter)</b> Länge: 450mm, Breite: 300mm Höhe geschlossen: 140mm, Höhe offen: 430mm inkl. 2 Schmelzlotsicherungen aus Kupfer <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (15 Litres)</b> Longueur: 450mm, Largeur: 300mm Hauteur fermé: 140mm, Hauteur ouvert: 430mm incl. 2 Fusibles thermique en cuivre	
	<b>010796</b>	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	<b>010029</b>	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	



**○ 20 Liter / Litres**




	<b>010016</b>	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (20 Liter)</b> Ø 315 mm, Höhe geschlossen: 365 mm, Höhe offen: 700 mm inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer, Dichtung und Henkel <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (20 Litres)</b> Ø 315 mm, hauteur fermé: 365 mm, hauteur ouvert: 700 mm incl. Fusible thermique en cuivre, joint et poignée	
	<b>010025</b>	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	<b>010029</b>	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	<b>011405</b>	<b>Dichtungsring (nicht Azeton beständig)</b> <b>Joint (non résistant à l'acétone)</b>	




**□ 26 Liter / Litres**

	<b>010017</b>	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (26 Liter)</b> Länge: 460mm, Breite: 300mm Höhe geschlossen: 200mm, Höhe offen: 510mm inkl. 2 Schmelzlotsicherungen aus Kupfer <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (26 Litres)</b> Longueur: 460mm, Largeur: 300mm Hauteur fermé: 200mm, Hauteur ouvert: 510mm incl. 2 Fusibles thermique en cuivre	
---	---------------	---	--






**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**





Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
<input type="checkbox"/> <b>26</b> Liter / Litres			
	010026	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	

<input type="checkbox"/> <b>38</b> Liter / Litres			
	010018	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (38 Liter)</b> Länge: 410mm, Breite: 460mm Höhe geschlossen: 340mm, Höhe offen: 760mm inkl. 2 Schmelzlotsicherungen aus Kupfer <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (38 Litres)</b> Longueur: 410mm, Largeur: 460mm Hauteur fermé: 340mm, Hauteur ouvert: 760mm incl. 2 Fusibles thermique en cuivre	
	010027	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	







<input type="checkbox"/> <b>75</b> Liter / Litres			
	010019	<b>Waschgefäss Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (75 Liter)</b> Länge: 610mm, Breite: 660mm Höhe geschlossen: 340mm, Höhe offen: 970mm inkl. 2 Schmelzlotsicherungen aus Kupfer <b>Réceptient de lavage inox avec couvercle de sécurité (75 Litres)</b> Longueur: 610mm, Largeur: 660mm Hauteur fermé: 340mm, Hauteur ouvert: 970mm incl. 2 Fusibles thermique en cuivre	
	010028	<b>Sieb</b> ohne Beschichtung <b>Tamis</b> sans recouvrement	
	010029	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	

**WASCHGEFÄSSE  
RÉCIPIENTS DE LAVAGE**

Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
<b>○ 2 Liter / Litres</b>			
	<b>012672</b>	<b>Fasstrichter aus Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (2 Liter)</b> Spezielle zum umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten Ø 180 mm, inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer und Dichtung <b>Entonnoir en inox avec couvercle de sécurité (2 Litres)</b> Spécialement pour transvaser des liquides facilement inflammables Ø 180 mm, incl. Fusible thermique en cuivre et joint	
	<b>012853</b>	<b>Schlammfänger</b> <b>Grille d'égouttage</b>	
	<b>012694</b>	<b>Gewebeeinsatz</b> <b>Insert tissu</b>	
	<b>010029</b>	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	<b>013033</b>	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	

<b>○ 5 Liter / Litres</b>			
	<b>012825</b>	<b>Fasstrichter aus Edelstahl mit Feuerschutzdeckel (5 Liter)</b> Spezielle zum umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten Ø 233 mm, inkl. Schmelzlotsicherung aus Kupfer und Dichtung <b>Entonnoir pour fût en inox avec couvercle de sécurité (5 Litres)</b> Spécialement pour transvaser des liquides facilement inflammables Ø 233 mm, incl. Fusible thermique en cuivre et joint	
	<b>012870</b>	<b>Schlammfänger</b> <b>Grille d'égouttage</b>	
	<b>010029</b>	<b>Grosse Schmelzlotsicherung aus Kupfer</b> <b>Grand fusible thermique en cuivre</b>	
	<b>013035</b>	<b>Dichtungsring orange</b> <b>Joint couvercle orange</b>	



WASCHGEFÄSSE			
RÉCIPIENTS DE LAVAGE			
Bild Image	Art. Nr. Nr. article	Bezeichnung Description	
 <b>ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE</b>			
	012318	<b>Federstift kurz zu Waschgefäss</b> (0,04 + 0,15 Liter) <b>Goupille à ressort court pour récipient de lavage</b> (0,04 + 0,15 Litre)	
	010343	<b>Federstift mittel zu Waschgefäss</b> (2.0 – 8.0 Liter) <b>Goupille à ressort moyen pour récipient de lavage</b> (2.0 – 8.0 Litre)	
	011402	<b>Federstift lang zu Waschgefäss</b> (12.0 – 75.0 Liter) <b>Goupille à ressort long pour récipient de lavage</b> (12.0 – 75.0 Litre)	
	010286	<b>Torsionsfeder zu Waschgefäss (2 – 8 Liter)</b> <b>Ressort à torsion pour récipient de lavage (2 – 8 Litres)</b>	
	010287	<b>Torsionsfeder zu Waschgefäss (12 – 75 Liter)</b> <b>Ressort à torsion pour récipient de lavage (8 – 75 Litres)</b>	

**Bei Interesse senden wir Ihnen gerne Muster, sollten Sie eine Vorführung wünschen kontaktieren Sie uns unter [office@gogreen.co.at](mailto:office@gogreen.co.at)**

**Preisinformationen nach Ihrer geschätzten Anfrage!**

**Zurück**